

# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ АНО «ИНТИ»

Порядок применения знака соответствия



## СВЕДЕНИЕ О РЕГЛАМЕНТЕ

**Разработан:**

Автономной некоммерческой организацией «Институт нефтегазовых технологических инициатив» (АНО «ИНТИ»)

**Утвержден:**

Приказом Генерального директора №ОД-132 от 30.09.2024

**Введен в действие:**

Автономной некоммерческой организацией «Институт нефтегазовых технологических инициатив» с 30.09.2024 г.

**Введен взамен Р ИНТИ СА.2-2023**

Настоящий регламент распространяется в качестве официального издания через Цифровую платформу АНО «ИНТИ» - сервис INTI.DOCS и не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен другим способом в качестве официального издания без разрешения АНО «ИНТИ»

© АНО «ИНТИ», 2024

## СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения.....	4
2 Нормативные ссылки .....	5
3 Термины, определения и сокращения.....	6
4 Общие положения .....	7
5 Технические требования к знаку соответствия Системы.....	8
6 Условия применения знака соответствия Системы.....	9
7 Контроль применения знака соответствия Системы .....	12
Приложение А (справочное) Изображение знака соответствия Системы .....	14
Приложение Б (справочное) Размеры знака соответствия Системы .....	16
Приложение В (обязательное) Разрешение на применение знака соответствия Системы.....	17
Библиография.....	19

## 1 Область применения

Настоящий документ устанавливает порядок применения знака соответствия Системы добровольной сертификации АНО «ИНТИ».

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем регламенте использованы нормативные ссылки на следующие документы:

Р ИНТИ СА.1-2024 Система добровольной сертификации АНО «ИНТИ». Правила функционирования системы

### Примечание:

При пользовании настоящим регламентом целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования. Актуальность документов АНО «ИНТИ» можно проверить на Цифровой платформе АНО «ИНТИ» – сервисе INTI.DOCS (<https://inti.expert/docs/?statndarts>). Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего регламента в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

### 3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем регламенте применены термины и определения по Р ИНТИ СА.1, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 **держатель сертификата:** Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, на имя которого выдан сертификат соответствия в Системе добровольной сертификации АНО «ИНТИ».

3.1.2 **держатель свидетельства о признании компетентности:** Орган по сертификации, испытательный центр (лаборатория), учебный центр, получившие Свидетельство о признании компетентности в Системе добровольной сертификации АНО «ИНТИ».

3.2 В настоящем регламенте применены следующие сокращения:

<b>знак соответствия Системы</b>	— знак соответствия Системы добровольной сертификации АНО «ИНТИ»
<b>Сертификат</b>	— сертификат соответствия
<b>Свидетельство</b>	— свидетельство о признании компетентности
<b>Система</b>	— Система добровольной сертификации АНО «ИНТИ»
<b>ЦУК</b>	— центр управления качеством АНО «ИНТИ»

## 4 Общие положения

- 4.1 Целью данного документа является установление требований к изображению (форма, размеры и т. п.) и применению знака соответствия Системы, предназначенного для маркирования объектов, прошедших сертификацию в Системе, и другого применения в порядке, предусмотренном документами АНО «ИНТИ».
- 4.2 АНО «ИНТИ» является владельцем всех прав на знак соответствия Системы.
- 4.3 Знак соответствия Системы является упрощенным и доступным для потребителей и других заинтересованных сторон свидетельством того, что данный объект прошел все установленные в документах Системы процедуры сертификации (для продукции по схемам А1+С1).
- 4.4 Для участников Системы, использующих знак соответствия, все требования данного документа являются обязательными.

## 5 Технические требования к знаку соответствия Системы

- 5.1 В основу знака соответствия Системы входит логотип АНО «ИНТИ». Он спроектирован на основе сочетаний знака в виде нефтяной капли и заглавных букв I, N, T, I, которые являются частью аббревиатуры названия Системы. Изображения знака Системы приведены в приложении А настоящего регламента. На фоне и в изображении знака соответствия не используются «total white» и «total black» цвета для печати на бумажных носителях или в цифровом виде.
- 5.2 В знаке соответствия Системы помимо логотипа АНО «ИНТИ» используется номер Сертификата соответствия объекта, прошедшего все установленные в документах Системы процедуры сертификации (для продукции по схемам A1+C1), или номер из соответствующего реестра Системы для органов по сертификации, испытательных центров (лабораторий), учебных центров, прошедших в установленном порядке процедуру признания компетентности.
- 5.3 Минимальный базовый размер знака соответствия Системы должен быть не менее 10 мм по ширине (Н), исходя из этого держатель Сертификата Системы сам определяет размер знака соответствия относительно размера Н (рисунок Б.1) или относительно диаметра D (рисунок Б.2) шрифтом Montserrat. Не допускается изменение пропорций и взаимного расположения элементов знака соответствия Системы (приложение Б). Изображение знака соответствия Системы должно быть четко отличимым от поверхности, на которую он нанесен. Знак соответствия Системы выполняют различными технологическими способами, обеспечивающими его четкое и ясное изображение.
- 5.4 Орган по сертификации Системы выдает заявителю разрешения на применение знака соответствия Системы и обеспечивает общий контроль за правомерным его использованием в соответствии с [1]. ЦУК выдает органам по сертификации, испытательным центрам (лабораториям), учебным центрам, признанным компетентными в Системе, разрешение на применение знака соответствия Системы. Форма разрешения на применение знака соответствия Системы приведена в приложении В.

## 6 Условия применения знака соответствия Системы

- 6.1 Знак соответствия Системы может использоваться:
- в рекламных и печатных изданиях, на официальных бланках и вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, изготовления этого знака или технических средств для его воспроизведения;
  - в документах Системы, органами по сертификации, испытательными центрами (лабораториями), учебными центрами, прошедшими в установленном порядке процедуру признания компетентности в Системе, с целью информирования своего соответствия требованиям документов Системы и в рекламных целях.
- 6.2 Применять знак соответствия Системы имеют право:
- заявитель, в случае, когда объекты сертификации успешно прошли все установленные в документах Системы процедуры сертификации (для продукции по схемам А1+С1);
  - органы по сертификации, испытательные центры (лаборатории), учебные центры, прошедшие процедуру признания компетентности в Системе.
- 6.3 Знак соответствия Системы может наноситься непосредственно на каждую единицу продукции или упаковку, сопроводительную документацию или на специально изготовленное изделие с изображением знака соответствия Системы, прикрепленное к продукции (изделие – носитель знака соответствия Системы). Место нанесения знака соответствия Системы должно обеспечивать доступность его для органов контроля и потребителей.
- 6.4 Изображение знака соответствия Системы должно контрастировать с цветом поверхности, на которую он нанесен.
- 6.5 Конкретное место и способ нанесения знака соответствия Системы на продукцию определяет держатель сертификата соответствия с учетом требований нормативных документов на продукцию.
- 6.6 Нанесение знака соответствия Системы осуществляется любым технологическим способом, обеспечивающим его четкое изображение, стойкость к внешним воздействующим факторам, а также сохранность изображения в течение всего установленного срока службы (годности, существования, функционирования) объекта, на который он нанесен:
- клеймение готового изделия, упаковочной единицы, оформленной сопроводительной документации знаком соответствия с помощью специального клейма или трафарета;
  - нанесение на продукцию, ее упаковку и оформляемую сопроводительную документацию, бланки и т. д. плоского или рельефного изображения знака соответствия в ходе технологического процесса изготовления с помощью специализированной технологической оснастки;
  - применение комплектующих изделий, упаковочных материалов и бланков сопроводительной документации с нанесенными на них изображениями знака соответствия;
  - прикрепление специально изготовленных носителей знака соответствия, таких как шильдики, ярлыки, этикетки, самоклеящиеся ленты и др. (для канатов, кабелей и др.);
  - нанесение знака соответствия Системы с помощью средств компьютерной и цифровой техники на документы АНО «ИНТИ», органов по сертификации, испытательных центров (лабораторий), учебных центров, прошедших в установленном порядке процедуру признания компетентности в Системе, для использования в своих документах с целью информирования о своем соответствии требованиям документов Системы и в рекламных целях.

#### 6.7 Требования к техническим средствам маркирования знаком соответствия Системы:

- обращение технических средств маркирования знаком соответствия Системы должно осуществляться в порядке, исключающем возможность использования знака соответствия для объектов, не прошедших сертификацию в Системе;
- в случаях приостановления или прекращения действия Сертификата, выданного в Системе при несоответствии изображения знака соответствия установленным требованиям качества, наносимого с помощью технического средства, технические средства маркирования знаком соответствия должны изыматься из обращения.

#### 6.8 Проведение маркирования знаком соответствия Системы.

Маркирование продукции знаком соответствия Системы осуществляется с соблюдением следующих требований:

- знак соответствия Системы наносят только на продукцию, прошедшую сертификацию в Системе по схемам А1+С1;
- при невозможности нанесения изображения знака соответствия Системы непосредственно на продукцию (в частности, для газообразных, жидких и сыпучих материалов и веществ или из-за недостатка места) его наносят на упаковку или на сопроводительную документацию;
- изделие – носитель знака соответствия Системы закрепляют на продукции или упаковке способом, исключающим возможность оспаривания принадлежности этого изделия к маркированной им продукции и возможности вторичного использования изделия – носителя знака соответствия;
- при несоответствии конкретных единиц продукции установленным требованиям и наличии возможности ее использования по иному назначению, допускающему такое несоответствие, маркирование продукции знаком соответствия не производится. Если маркирование такой продукции осуществлялось в ходе технологического процесса, маркировка должна быть удалена.

#### 6.9 Маркирование работ (услуг) осуществляется на технической и сопроводительной документации.

#### 6.10 Затраты на маркирование сертифицированных объектов знаком соответствия, включая приобретение необходимых технических средств, несет держатель сертификата.

#### 6.11 При сертификации систем менеджмента на соответствие стандарта организации АНО «ИНТИ», знак соответствия Системы наносится на фирменный бланк организации, успешно прошедшей все установленные в документах Системы процедуры сертификации.

#### 6.12 Знак соответствия Системы наносят полностью согласно его изображению, установленному в данном документе. Нанесение отдельных элементов изображения знака соответствия не допускается.

#### 6.13 Знак соответствия Системы наносят после (при наличии) знака соответствия национальному стандарту (для продукции, не подлежащей согласно действующему законодательству обязательному подтверждению соответствия) или после знака обращения на рынке, единого знака обращения продукции на рынке государств – членов Евразийского экономического союза (для продукции, подлежащей согласно действующему законодательству обязательному подтверждению соответствия) рядом с товарным знаком изготовителя на несъемную часть каждой единицы сертифицированной продукции и/или на каждую упаковочную единицу этой продукции и/или сопроводительную документацию, бланки и другие на свободном поле, как правило, в месте, где приведены сведения о сертификации в Системе добровольной сертификации АНО «ИНТИ».

- 6.14 Не допускается нанесение маркировки, изображения знака и/или надписей, способных ввести в заблуждение потребителей и других заинтересованных лиц относительно назначения и изображения знака соответствия Системы.

## 7 Контроль применения знака соответствия Системы

- 7.1 При проведении инспекционного контроля за продукцией, работами (услугами), системами менеджмента, прошедшими все установленные в документах Системы процедуры сертификации (для продукции по схемам А1+С1), осуществляется контроль применения знака соответствия Системы в соответствии с требованиями настоящего Порядка.
- 7.2 При проведении надзорной проверки комиссией по признанию компетентности осуществляется контроль применения знака соответствия Системы в соответствии с требованиями настоящего Порядка.
- 7.3 При обнаружении неправильного или вводящего в заблуждение использования знака соответствия Системы действие разрешения на применение знака соответствия Системы может быть приостановлено или аннулировано, держатель сертификата/свидетельства о признании компетентности обязан прекратить использование знака соответствия Системы.
- 7.4 Официальное приостановление или аннулирование действия разрешения на применение знака соответствия должно быть подтверждено органом по сертификации письмом в адрес держателя сертификата и ЦУК или центром управления качеством в адрес держателя свидетельства о признании компетентности.
- 7.5 Орган по сертификации, ЦУК должны принимать меры в случае обнаружения несанкционированного, некорректного или вводящего в заблуждение использования сертификата, свидетельства или знака соответствия Системы.

В отношении некорректных ссылок на Систему или вводящего в заблуждение использования сертификата, свидетельства или знака соответствия, обнаруженных в рекламе, каталогах и т.п., должны быть приняты соответствующие меры, к которым могут относиться правовые или корректирующие действия или информирование о правонарушении.

В случае неправильного использования сертификата, свидетельства или знака соответствия держателем сертификата/ свидетельства о признании компетентности должны быть осуществлены корректирующие действия.

- 7.6 Действие разрешения на применение знака соответствия может быть приостановлено в следующих случаях:
  - если неправильное использование сертификата, свидетельства или знака (например, вводящие в заблуждение публикации или реклама) не может быть исправлено путем отзыва жалобы или соответствующих корректирующих действий со стороны держателя сертификата соответствия/свидетельства о признании компетентности;
  - если были допущены какие-либо другие нарушения Системы или процедур органа по сертификации;
  - если данные инспекционного контроля свидетельствуют о таком несоответствии требованиям, при котором немедленное аннулирование разрешения не требуется.
- 7.7 Держателю сертификата запрещается объявлять сертифицированной в Системе любую продукцию, которая была выпущена в период приостановления действия разрешения на применение знака соответствия, относящегося к данной продукции.
- 7.8 Действие разрешения на применение знака соответствия может быть также приостановлено по взаимному согласию органа по сертификации и держателя сертификата на период остановки производства или по другим причинам.
- 7.9 Действие разрешения на применение знака соответствия может быть также приостановлено по взаимному согласию ЦУК и держателя свидетельства о признании компетентности.
- 7.10 Орган по сертификации, ЦУК в письме должны указывать, при каких условиях должно возобновляться действие разрешения на применение знака соответствия, например, в результате корректирующих действий.

7.11 В конце периода приостановления действия разрешения орган по сертификации, ЦУК должны выяснить, были ли выполнены условия, необходимые для возобновления действия разрешения на применение знака соответствия.

В случае выполнения этих условий действие разрешения на применение знака соответствия должно быть возобновлено с уведомлением держателя сертификата/ свидетельства о признании компетентности.

7.12 Действие разрешения на применение знака соответствия может быть аннулировано в следующих случаях:

- если в установленные сроки не проведены корректирующие мероприятия и не устранены несоответствия, выявленные при проведении инспекционного контроля, надзорной проверки;
- если внесены изменения в стандарт АНО «ИНТИ» или в правила Системы, и держатель сертификата не гарантирует или не может гарантировать соответствие новым требованиям;
- если держатель сертификата не выполняет должным образом своих финансовых обязательств;
- если в случае приостановления действия разрешения на применение знака соответствия держателем сертификата не проведены корректирующие мероприятия и не устранены причины, повлекшие приостановление действия разрешения;
- если продукция более не выпускается или если держатель сертификата ликвидирует свое предприятие.

7.13 В вышеупомянутых случаях орган по сертификации имеет право аннулировать разрешение на применение знака соответствия, уведомив держателя сертификата и ЦУК в письменной форме.

В вышеупомянутых случаях ЦУК имеет право аннулировать разрешение на применение знака соответствия, уведомив держателя свидетельства о признании компетентности в письменной форме.

**Приложение А**  
**(справочное)**  
**Изображение знака соответствия Системы**

Изображение знака соответствия Системы на продукции приведен на рисунке А.1.

На белом фоне  
 #FFFFFF



На сером фоне  
 #F1F1F1



На темном фоне  
 #0B233A



**S.10.1**  **INTI**

Рисунок А.1 – Знак соответствия Системы на продукции

Изображение знака соответствия Системы на упаковке, документации приведен на рисунке А.2.

На белом фоне  
#FFFFFF



На сером фоне  
#F1F1F1



На темном фоне  
#0B233A



Рисунок А.2 – Знак соответствия Системы на упаковке, документации

**Приложение Б**  
**(справочное)**  
**Размеры знака соответствия Системы**




Рисунок Б.1 – Размеры знака соответствия Системы




Рисунок Б.2 – Размеры знака соответствия Системы на продукции

**Приложение В**  
**(обязательное)**  
**Разрешение на применение знака соответствия Системы**

РАЗРЕШЕНИЕ

на применение знака соответствия Системы добровольной сертификации АНО «ИНТИ»

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации АНО «ИНТИ» разрешает применение знака соответствия.

Разрешение выдано

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

наименование держателя Сертификата Системы добровольной сертификации АНО «ИНТИ», местонахождение

на основании Сертификата № \_\_\_\_\_

Условия применения знака соответствия

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

место нанесения знака соответствия и т.п.

Прочие

условия \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Данное Разрешение действует в период действия Сертификата соответствия Системы добровольной сертификации АНО «ИНТИ»

Руководитель органа по сертификации

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

ФИО

## РАЗРЕШЕНИЕ

на применение знака соответствия Системы добровольной сертификации АНО «ИНТИ»

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

Центр управления качеством Системы добровольной сертификации АНО «ИНТИ» разрешает применение знака соответствия.

Разрешение выдано

---



---

наименование держателя Свидетельства о признании компетентности Системы добровольной сертификации АНО «ИНТИ», местонахождение

на основании Свидетельства о признании компетентности № \_\_\_\_\_

Условия применения знака соответствия

---



---

место нанесения знака соответствия и т.п.

Прочие условия \_\_\_\_\_

---

Данное Разрешение действует в период действия Свидетельства о признании компетентности Системы добровольной сертификации АНО «ИНТИ»

Директор Центра управления качеством АНО «ИНТИ» \_\_\_\_\_

подпись

ФИО \_\_\_\_\_

## Библиография

- [1] Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»